## **SB 143 M**

ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 17" - 227 ОБ/МИН. ERGOLINE

Модели с рабочей шириной 430 мм, использование которых особенно целесообразно для ухода и отделки деревянных поверхностей. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



















Планетарный редуктор (М16)

Планетарный редуктор (М22)

Новая пластиковая крышка (М 22)

Шарнирное крепление рукоятки

Система крепления приводного диска и щетки

Различные типы падов

Сетчатые Диски Комплект для удаления пыли

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
SB 143 M 16	00-188EL-GH	16
SB 143 M 22	00-194EL-GH1	16

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — щетки	MM	430
Частота вращения щетки	об/мин	227
Напряжение	В	220 - 240
Частота	Гц	50
Потребляемая мощность	Вт	1600/2200
Прижим щетки	Γ/CM <sup>2</sup>	43,3 - 45,7
Рабочая высота	MM	330/360
Разъем для подключения пылесоса		да
Уровень шума	дБ(А)	<56
Трансмиссия	Планетар	оный редуктор
Длина кабеля	M	15
Вес (без принадлежностей)	КГ	44/46,5
Размеры	MM	1200x542x430

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-241
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-246
Приводной диск для наждачной бумаги 16"	00-253
Щетка полировальная, мягкая 17"	00-254
Приводной диск для падов 16"	00-255